



CONIX[®] MONO

La rivoluzione della canna fumaria
ad innesto rapido senza guarnizioni
siliconiche e fascette di tenuta.



CONIX® MONO

Il sistema camino a parete singola CONIX® MONO consente di risolvere nel modo più sicuro qualsiasi problema di evacuazione e smaltimento fumi per impianti civili e industriali, dalla caldaia più piccola ad uso domestico, sino al cogeneratore per centrali di teleriscaldamento, con qualsiasi tipo di combustibile.

CONIX® MONO
è realizzato in acciaio
inossidabile AISI 316L - BA



I 5 vantaggi Conix®

- 1** Tenuta ai fumi e alle condense
- 2** Eliminazione di guarnizioni siliconiche e dei rischi connessi al loro facile deterioramento
- 3** Maggior tiraggio
- 4** Facilità e velocità d'installazione
- 5** Universalità

Conix®, la scelta sicura sempre


CONIX® è il rivoluzionario sistema camino in acciaio inossidabile, con giunzione ad innesto conico brevettato in Europa, che garantisce un funzionamento sicuro ed efficace in qualsiasi condizione, senza necessità di guarnizioni di tenuta e di fascette bloccaggio elementi, facile e rapido da installare.

Gli elementi del Sistema CONIX® s'innestano tra loro con una semplice operazione di percussione. Senza guarnizioni né fascette, si installano in metà tempo e con grande facilità, specie per gli interventi di intubamento.

Diametri disponibili (mm)

60 - 80 - 100 - 120 - 130 - 150 - 180 - 200 - 250 - 300
- 350 - 400 - 450 - 500 - 550 - 600 - 700 - 800 - 900 -
1000 - 1100 - 1200

SCHEMA DI MONTAGGIO



Designazione del prodotto

T600-H1-W-V2-L50040-G(75)
T600-H1-W-V2-L50050-G(113)
T600-H1-W-V2-L50060-G(150)
T600-H1-W-V2-L50080-G(300)
T600-P2-W-V2-L50100-G(300)

60 ≤ Ø ≤ 300
350 ≤ Ø ≤ 450
500 ≤ Ø ≤ 600
650 ≤ Ø ≤ 900
1000 ≤ Ø ≤ 1200

Seguici su:



Camini Wierer Srl - Via Fontanelle, 5 | 37055 Ronco all'Adige (VR) tel. +39 045 6608333 fax +39 045 6608300
Filiale: Via Tanaro, 1/3 | 20017 Rho (MI) tel. 02 93781440
www.caminiwierer.com | info@caminiwierer.com